

測定場所 愛媛県宇和島市

googleマップで作成した測定場所と伊方原発の位置関係を参照できる地図のリンクをメール送信しておりますので、良かったらご覧くださいませ。

2009年1月4日日曜日

22:45	16 カウント/min	0.138 μ Sv/hr
22:46	6 カウント/min	0.052 μ Sv/hr
22:47	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
22:48	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
22:49	15 カウント/min	0.130 μ Sv/hr
22:50	7 カウント/min	0.060 μ Sv/hr
22:51	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
22:52	3 カウント/min	0.026 μ Sv/hr
22:53	5 カウント/min	0.043 μ Sv/hr
22:54	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
	平均	0.080 μ Sv/hr

2009年1月5日月曜日

23:01	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
23:02	3 カウント/min	0.026 μ Sv/hr
23:03	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
23:04	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
23:05	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
23:06	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
23:07	3 カウント/min	0.026 μ Sv/hr
	平均	0.073 μ Sv/hr

2009年1月6日火曜日

23:49	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
23:50	7 カウント/min	0.060 μ Sv/hr
23:51	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
23:52	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
23:53	5 カウント/min	0.043 μ Sv/hr
23:54	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
23:55	6 カウント/min	0.052 μ Sv/hr
	平均	0.070 μ Sv/hr

2009年1月8日木曜日

0:56	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
0:57	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
0:58	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
0:59	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
1:00	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
1:01	6 カウント/min	0.052 μ Sv/hr
1:02	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
	平均	0.085 μ Sv/hr

2009年1月8日木曜日

22:17	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
22:18	6 カウント/min	0.052 μ Sv/hr
22:19	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
22:20	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
22:21	7 カウント/min	0.060 μ Sv/hr
22:22	6 カウント/min	0.052 μ Sv/hr
22:23	7 カウント/min	0.060 μ Sv/hr
	平均	0.078 μ Sv/hr

2009年1月9日金曜日

23:30	17 カウント/min	0.147 μ Sv/hr
23:31	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
23:32	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
23:33	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
23:34	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
23:35	6 カウント/min	0.052 μ Sv/hr
23:36	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
	平均	0.090 μ Sv/hr

2009年1月10日土曜日

23:49	15 カウント/min	0.130 μ Sv/hr
23:50	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
23:51	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
23:52	6 カウント/min	0.052 μ Sv/hr
23:53	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
23:54	7 カウント/min	0.060 μ Sv/hr
23:55	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
	平均	0.083 μ Sv/hr

2009年1月11日日曜日

23:08	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
23:09	4 カウント/min	0.034 μ Sv/hr
23:10	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
23:11	7 カウント/min	0.060 μ Sv/hr
23:12	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
23:13	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
23:14	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
	平均	0.084 μ Sv/hr

2009年1月12日月曜日

23:19	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
23:20	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
23:21	5 カウント/min	0.043 μ Sv/hr
23:22	5 カウント/min	0.043 μ Sv/hr
23:23	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
23:24	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
23:25	6 カウント/min	0.052 μ Sv/hr
	平均	0.074 μ Sv/hr

2009年1月13日火曜日

22:39	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
22:40	7 カウント/min	0.060 μ Sv/hr
22:41	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
22:42	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
22:43	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
22:44	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
22:45	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
	平均	0.088 μ Sv/hr

2009年1月15日木曜日

0:25	15 カウント/min	0.130 μ Sv/hr
0:26	5 カウント/min	0.043 μ Sv/hr
0:27	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
0:28	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
0:29	7 カウント/min	0.060 μ Sv/hr
0:30	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
0:31	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
	平均	0.081 μ Sv/hr

2009年1月16日金曜日

0:31	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
0:32	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
0:33	16 カウント/min	0.138 μ Sv/hr
0:34	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
0:35	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
0:36	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
0:37	7 カウント/min	0.060 μ Sv/hr
	平均	0.097 μ Sv/hr

2009年1月16日金曜日

23:21	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
23:22	7 カウント/min	0.060 μ Sv/hr
23:23	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
23:24	20 カウント/min	0.173 μ Sv/hr
23:25	6 カウント/min	0.052 μ Sv/hr
23:26	5 カウント/min	0.043 μ Sv/hr
23:27	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
	平均	0.090 μ Sv/hr

2009年1月17日土曜日

23:27	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
23:28	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
23:29	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
23:30	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
23:31	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
23:32	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
23:33	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr

平均 0.106 $\mu\text{Sv/hr}$

2009年1月18日日曜日

23:14 15 カウント/min 0.130 $\mu\text{Sv/hr}$

23:15 7 カウント/min 0.060 $\mu\text{Sv/hr}$

平均 0.095 $\mu\text{Sv/hr}$

バッテリー切れの為、これ以上計測できず。

2009年1月19日月曜日

22:37 9 カウント/min 0.078 $\mu\text{Sv/hr}$

22:38 6 カウント/min 0.052 $\mu\text{Sv/hr}$

22:39 8 カウント/min 0.069 $\mu\text{Sv/hr}$

22:40 13 カウント/min 0.112 $\mu\text{Sv/hr}$

22:41 9 カウント/min 0.078 $\mu\text{Sv/hr}$

22:42 6 カウント/min 0.052 $\mu\text{Sv/hr}$

22:43 8 カウント/min 0.069 $\mu\text{Sv/hr}$

平均 0.073 $\mu\text{Sv/hr}$

2009年1月20日火曜日

23:16 13 カウント/min 0.112 $\mu\text{Sv/hr}$

23:17 14 カウント/min 0.121 $\mu\text{Sv/hr}$

23:18 10 カウント/min 0.086 $\mu\text{Sv/hr}$

23:19 8 カウント/min 0.069 $\mu\text{Sv/hr}$

23:20 9 カウント/min 0.078 $\mu\text{Sv/hr}$

23:21 9 カウント/min 0.078 $\mu\text{Sv/hr}$

23:22 9 カウント/min 0.078 $\mu\text{Sv/hr}$

平均 0.089 $\mu\text{Sv/hr}$

2009年1月21日水曜日

22:39	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
22:40	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
22:41	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
22:42	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
22:43	7 カウント/min	0.060 μ Sv/hr
22:44	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
22:45	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
	平均	0.096 μ Sv/hr

2009年1月22日木曜日

21:36	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
21:37	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
21:38	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
21:39	23 カウント/min	0.199 μ Sv/hr
21:40	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
21:41	15 カウント/min	0.130 μ Sv/hr
21:42	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
	平均	0.118 μ Sv/hr

2009年1月23日金曜日

22:22	7 カウント/min	0.060 μ Sv/hr
22:23	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
22:24	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
22:25	6 カウント/min	0.052 μ Sv/hr
22:26	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
22:27	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
22:28	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
	平均	0.080 μ Sv/hr

2009年1月24日土曜日

23:10	6 カウント/min	0.052 μ Sv/hr
23:11	22 カウント/min	0.190 μ Sv/hr
23:12	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
23:13	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
23:14	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
23:15	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
23:16	6 カウント/min	0.052 μ Sv/hr
	平均	0.093 μ Sv/hr

2009年1月25日日曜日

2:38	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
2:39	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
2:40	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
2:41	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
2:42	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
2:43	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
2:44	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
	平均	0.099 μ Sv/hr

2009年1月25日日曜日

17:16	24 カウント/min	0.208 μ Sv/hr
17:17	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
17:18	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
17:19	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
17:20	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
17:21	7 カウント/min	0.060 μ Sv/hr
17:22	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
	平均	0.101 μ Sv/hr

2009年1月26日月曜日

23:07	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
23:08	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
23:09	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
23:10	5 カウント/min	0.043 μ Sv/hr
23:11	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
23:12	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
23:13	4 カウント/min	0.034 μ Sv/hr
	平均	0.080 μ Sv/hr

2009年1月27日火曜日

23:19	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
23:20	13 カウント/min	0.112 μ Sv/hr
23:21	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
23:22	6 カウント/min	0.052 μ Sv/hr
23:23	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
23:24	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
23:25	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
	平均	0.086 μ Sv/hr

2009年1月28日水曜日

21:44	18 カウント/min	0.156 μ Sv/hr
21:45	15 カウント/min	0.130 μ Sv/hr
21:46	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
21:47	7 カウント/min	0.060 μ Sv/hr
21:48	8 カウント/min	0.069 μ Sv/hr
21:49	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
21:50	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr

平均 0.095 μ Sv/hr

2009年1月29日木曜日

22:10	16 カウント/min	0.138 μ Sv/hr
22:11	21 カウント/min	0.182 μ Sv/hr
22:12	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
22:13	5 カウント/min	0.043 μ Sv/hr
22:14	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
22:15	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
22:16	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
	平均	0.115 μ Sv/hr

2009年1月30日金曜日

22:24	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
22:25	12 カウント/min	0.104 μ Sv/hr
22:26	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
22:27	15 カウント/min	0.130 μ Sv/hr
22:28	10 カウント/min	0.086 μ Sv/hr
22:29	22 カウント/min	0.190 μ Sv/hr
22:30	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
	平均	0.117 μ Sv/hr

2009年1月31日土曜日

22:04	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
22:05	9 カウント/min	0.078 μ Sv/hr
22:06	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr
22:07	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
22:08	17 カウント/min	0.147 μ Sv/hr
22:09	11 カウント/min	0.095 μ Sv/hr

22:10	14 カウント/min	0.121 μ Sv/hr
	平均	0.111 μ Sv/hr